

Bệnh lậu dấu hiệu thường gặp và các biến chứng cần đi khám lậu sớm

Bệnh lậu là một bệnh lây qua những đường tình dục bởi vì vi khuẩn hay *Gonococcus* gây ra. Bệnh có khả năng nguy hiểm đến cả đàn ông và nữ, gây ra các dấu hiệu nhận biết khó chịu và gây ra rất nhiều hậu quả nguy hại. Nếu mà không được trị sớm.

Bài viết trên báo:

<https://suckhoedoisong.vn/kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-tai-ha-noi-dia-chi-an-toan-va-uy-tin-169240607153123254.htm>

Bệnh lậu là một trong những các bệnh xã hội, thì có đặc tính lây cao. Bệnh lậu là bệnh lây qua những đường tình dục dành cho cả nam và nữ. Bệnh dấu hiệu nhận biết chính ở cơ quan sinh dục, cũng có khả năng ở các khu vực khác như họng, hậu môn trực tràng. Trong các trường hợp nặng, bệnh lậu còn có khả năng gây ra bệnh vô sinh. Nhận nắm được nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết của bệnh và giải pháp phòng ngừa giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe dành cho chính mình, gia đình và tập thể.

Bệnh lậu là gì?

Bệnh lậu là một bệnh lây qua những đường tình dục gây ra bởi vì vi khuẩn bệnh lậu song cầu khuẩn. Tình trạng này có khả năng liên thể mối liên quan đến cơ quan *sinh dục, khoang miệng hay trực tràng*. Đây là một bệnh vô cùng hay bắt gặp và thấy ở cả đàn ông lẫn nữ, nhất là trong giới trẻ lứa tuổi từ 15 đến 24. Bệnh lậu khi không được nhận biết và trị sớm có khả năng gây ra bệnh vô sinh ở cả nam và nữ.

Đường lây truyền bệnh lậu

Vi khuẩn bệnh lậu thường hay lây chính qua những đường tình dục khi quan hệ tình dục không dùng các giải pháp an toàn, hay quan hệ qua con đường miệng, hậu môn trực tràng. Mặt khác, song cầu khuẩn còn có khả năng lây qua những đường khác như:

- *dùng tổng quát vật dụng cá nhân*: người lành có khả năng bị lây bệnh lậu. Nếu mà dùng tổng quát quần áo lót, bàn chải, kem đánh răng, khăn rửa sạch nách, dao cạo râu của người bệnh. Nếu mà trong gia đình thì có người bệnh, người thân trong nhà nên đặc biệt chú ý thắc mắc này.
- *Từ mẹ sang con*: bệnh còn có khả năng lây từ mẹ sang con khi mẹ bị bệnh, sinh thường hay và không có các giải pháp can thiệp. Mặt khác trong khi chăm sóc trẻ, mẹ cũng nên chú ý không để dịch tiết dịch mủ dính trực tiếp người bé.
- Mặt khác, song cầu khuẩn còn có khả năng *lây qua những đường máu*, khi dùng tổng quát bơm kim tiêm, truyền máu hay chạm đối với chỗ bị thương hở.

Nguyên nhân gây ra bệnh

Song cầu khuẩn cầu (*song cầu khuẩn*) là nguyên nhân gây ra dạng bệnh lậu ở cả nam và nữ.

Song cầu khuẩn là một song cầu Gram (-) thì có hình hạt đậu, kích thước 0,8-1mm, không di động, không tạo nha bào, phát triển thành đôi đối với mặt dẹt quay trực tiếp nhau, hay bắt gặp trong bào tương của bạch cầu đa nhân trung đặc tính.

Khả năng sinh tồn trong môi trường bên ngoài: bệnh lậu cầu không khó bị diệt bởi vì nhiệt độ, môi

trường khô và bởi vì thuốc khử trùng thường hay dùng.

Chúng phát triển mạnh trong cơ hội môi trường ẩm, ẩm ướt. Vi khuẩn phát triển ở bất cứ đám nhầy nào của người, bao gồm đám nhầy ở cơ quan sinh dục, khoang miệng, cổ họng, mắt và trực tràng.

Các giai đoạn của bệnh lậu

Bệnh lậu sinh dục thường hay phát triển qua 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn *ủ bệnh*, *cấp tính*, và *mạn tính*. Rõ ràng như sau:

- *giai đoạn ủ bệnh*: đặc tính từ khi bệnh lậu cầu thâm nhập truy cập người dành cho đến khi chuyển sang cấp tính và không dấu hiệu nhận biết dấu hiệu nhận biết ra bên ngoài. Thời điểm ủ bệnh tương đối ngắn từ 2 - 5 ngày, có khả năng lâu hơn đến 14 ngày. Điều đó tùy vào sức khỏe, sức đề kháng và độ mạnh/yếu của vi khuẩn.
- *giai đoạn cấp tính*: vi khuẩn bệnh lậu bắt mới đầu phát triển và dấu hiệu nhận biết bệnh điển hình hơn. Các dấu hiệu nhận biết hay bắt gặp ở đường niệu đạo và cơ quan sinh dục, gây ra đau tức và sinh hoạt khó khăn.
- *giai đoạn mạn tính*: bệnh lậu cầu tiếp tục thâm nhập và gây ra viêm nhiễm. Chúng có khả năng lan rộng đến rất nhiều khu vực khác như họng, cổ dạ con, trực tràng, và mắt.

Dấu hiệu nhận biết bệnh lậu

ở đàn ông

bệnh lậu cấp

- giai đoạn ủ bệnh bình quân 3 - 5 ngày, có khả năng sớm nhất 1 ngày, chậm nhất là 2 tuần. Thời điểm này người bệnh không có dấu hiệu nhận biết song vẫn có khả năng lây dành cho người khác. Người bệnh thường hay thì có các dấu hiệu nhận biết như:

- Sớm nhất là cảm thấy khó chịu dọc lỗ sáo kèm tiểu lắt nhắt.
- Rất nhiều mủ, đái có mủ.
- đi đái buốt, tiểu lắt nhắt.

bệnh lậu mạn

- thường hay bởi vì bệnh lậu cấp không được trị hay trị không đúng.

- dấu hiệu nhận biết lâm sàng thường hay không dễ nhận biết hơn, song có khả năng thấy các triệu chứng:

- Đái có mủ chỉ thấy truy cập sáng sớm (gọi là “giọt mủ ban mai”)
- đi đái buốt không điển hình. Người bệnh có cảm giác đau rát dọc lỗ sáo sau
- Có khả năng thì có các hậu quả như áp xe, viêm tiền liệt tuyến, viêm túi tinh,...

ở nữ

bệnh lậu cấp

Giai đoạn ủ bệnh ở nữ thường hay lâu ngày hơn đàn ông, bình quân 5-7 ngày. Dấu hiệu nhận biết lâm sàng thường hay âm thầm không điển hình. Xét nghiệm cơ quan sinh dục thấy:

- Mủ ở âm hộ;

- Miệng sáo viêm đỏ;
- Các lỗ tuyến Skene, Bartholin đỏ;
- Cổ dạ con viêm đỏ có mủ nhầy.

Nếu mà thấy các dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu nhận biết bất thường này ở cơ quan sinh dục, bạn nên đi kiểm tra, khiến kiểm tra bệnh lậu và trị bệnh ngay.

bệnh lậu mạn

Dấu hiệu nhận biết bệnh nghèo nàn, chính là “khí hư” không khác bất cứ viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục.

bệnh lậu ở các khu vực khác

- *bệnh lậu ở họng, hầu*: bởi vì quan hệ sinh dục – khoang miệng. Dấu hiệu nhận biết lâm sàng là viêm họng, ngứa họng, xét nghiệm thấy họng đỏ, viêm họng mãn, có khả năng kèm giả mạc.
- *bệnh lậu hậu môn trực tràng – trực tràng: ở nam*: bởi vì quan hệ sinh dục hậu môn trực tràng. *ở nữ*: bởi vì quan hệ tình dục qua hậu môn trực tràng hay bởi vì mủ chảy từ “cô bé” xuống hậu môn trực tràng. Dấu hiệu nhận biết lâm sàng: người bệnh mót rặn, buồn đi đại tiện hàng ngày, Lúc đầu còn thì có phân Tiếp đó chỉ ra chất nhầy hay không có gì.
- *bệnh lậu mắt*: bệnh lậu mắt ở trẻ sơ sinh: bệnh thường hay thấy sau đẻ từ 1-3 ngày. Có khả năng bị một hay cả hai mắt. Mắt sưng nề không mở được, thì có rất nhiều mủ từ mắt chảy ra, kết mạc, giác mạc viêm đỏ và loét. Bệnh lậu mắt ở người lớn: có khả năng bởi vì dùng tổng quát khăn, chậu rửa mặt đối với người bị nhiễm bệnh lậu hay bởi vì chính người bệnh gây ra (đi tiểu không rửa tay sạch). Người bệnh thường hay thì có dấu hiệu nhận biết viêm kết mạc, giác mạc có mủ, mắt sưng nề.
- *Viêm “cô bé”*: có khả năng gặp ở trẻ gái bị cưỡng dâm, bé gái bỏ lê la dưới đất, hay bởi vì dùng tổng quát khăn, chậu bị nhiễm bệnh lậu khi vệ sinh cơ quan sinh dục. Dấu hiệu nhận biết “cô bé” viêm đỏ, có mủ vàng xanh cùng với đi đại tiện.

Giải pháp phòng ngừa bệnh lậu

Quan hệ tình dục an toàn là giải pháp ngừa bệnh lậu tốt hơn hết Thực tế hiện nay. Bác sĩ chỉ dẫn các chú ý như sau:

- Dùng bao cao su khi quan hệ để giảm khả năng lây và các bệnh lây qua những đường tình dục khác.
- Khi đã nhận biết hay nghi ngờ về bệnh tình, nên kiêng, ngừng quan hệ tình dục qua những đường “cô bé”, hậu môn trực tràng hay con đường miệng.
- Luôn duy trì vệ sinh sạch sẽ người và cơ quan sinh dục cả trước và sau khi quan hệ.
- Quan hệ đối với bạn đời đã được kiểm tra và không bị bệnh.
- Duy trì mối liên quan một vợ tôi, một đức lang quân lâu dần, tổng quát thủy.

Chẩn đoán

Bệnh lậu là một bệnh lý lây qua những đường tình dục có khả năng gây ra rất nhiều hậu quả nguy hại Nếu mà không được nhận biết và trị sớm. Để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân trong nhà, hãy luôn tuân thủ các giải pháp phòng ngừa như quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su, và duy trì lối sống lành mạnh. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu nhận biết của bệnh và tìm sự tư vấn y tế sớm là vô cùng quan trọng. Đừng ngần ngại chia sẻ với bác sĩ Nếu mà bạn thì có bất cứ hoang mang hay dấu hiệu nhận biết bất thường nào.

Bệnh bệnh lậu là gì?

Bệnh lậu lây qua đường tình dục không được bảo vệ, bao gồm quan hệ tình dục qua những đường "cô bé", hậu môn trực tràng hay khoang miệng. Dạng vi khuẩn này thường hay thấy trong "cô bé", cổ dạ con, mắt, khoang miệng, hậu môn trực tràng và nhất là ở đường niệu đạo đàn ông. Song cầu khuẩn có khả năng thâm nhập truy cập người qua các vết xước hay rách ở màng nhầy, Tiếp đó lây sang các cơ quan sinh dục, trực tràng hay họng.

Bệnh lậu diễn ra ở tất cả đối tượng và cả nam và nữ song hay bắt gặp nhất là đàn ông nữ trong lứa tuổi 15 đến 24.

Các dấu hiệu nhận biết bị bệnh lậu:

- ở đàn ông giới:
 - Cảm thấy đau rất khi tiểu tiện.
 - Thấy dịch vàng, trắng, xanh lá tiết ra ở "cậu nhỏ"
 - đau đốn, sưng tinh hoàn
- ở nữ giới:
 - đau đốn hay đau rất khi tiểu tiện.
 - Tăng tiết dịch khu vực "cô bé"
 - Chảy máu "cô bé" giữa các những ngày kinh nguyệt.
 - Ngứa hậu môn trực tràng
 - đau tức
 - Tiết dịch
 - Chảy máu
 - đi đại tiện đau đốn
 - Mặt khác, còn thì có các dấu hiệu nhận biết thấy ở cả nam và nữ như:

Song, không phải ai bị bệnh lậu cũng thì có dấu hiệu nhận biết dấu hiệu nhận biết. Các người, nhất là nữ, có khả năng không có dấu hiệu nhận biết gì, làm cho việc nhận biết và trị bệnh trở nên khó khăn hơn.

Nguyên nhân của bệnh lậu

Nguyên nhân bệnh lậu chính là bởi vì quan hệ tình dục không được bảo vệ đối với người bệnh. Mặt khác, bởi vì dạng vi khuẩn này có khả năng sống được vài phút ở môi trường ở ngoài nên nguyên nhân gián tiếp có khả năng gây ra bệnh lậu là các thiết bị dùng tổng quát như khăn mặt, bàn chải đánh răng, chỗ bị thương hở, truyền từ mẹ sang con.

Mặt khác, các nhân tố sau có khả năng khiến tăng khả năng bị bệnh lậu:

- Giàu bạn đời
- Quan hệ tình dục không được bảo vệ
- Tiêm chích ma túy
- Bị các bệnh lây qua những đường tình dục khác

Hậu quả của bệnh lậu

Nếu mà không được trị sớm, bệnh lậu có khả năng gây ra rất nhiều hậu quả nguy hại, nguy hiểm nặng đến sức khỏe có con và sức khỏe nói chung của cả đàn ông và nữ.

Bài viết này là các hậu quả hay bất gặp của bệnh lậu:

đối với đàn ông giới:

- Viêm niệu đạo: gây ra cảm thấy đau rát khi tiểu tiện, tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt, có khả năng cùng với mủ.
- Viêm túi tinh: gây ra đau đốn, sưng ở bìu, có khả năng gây ra bệnh vô sinh.
- Viêm tuyến tiền liệt: gây ra tiểu không dễ, tiểu lắt nhắt, đi đái buốt, có khả năng cùng với sốt, ớn lạnh.
- Viêm tinh hoàn: gây ra đau đốn, sưng, đỏ ở tinh hoàn, có khả năng gây ra bệnh vô sinh.
- Hẹp niệu đạo: gây ra khắt khe khi tiểu tiện, có khả năng gây ra thương tổn thận.
- Viêm nhiễm máu: gây ra sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau đốn cơ, có khả năng gây ra tử vong.

đối với nữ giới:

- Viêm cổ tử cung: gây ra tiết khí hư bất thường, có khả năng cùng với mùi hôi, ngứa, rát.
- Viêm khu vực chậu: gây ra đau đốn bụng dưới, sốt, ớn lạnh, có khả năng gây ra bệnh vô sinh, mang bầu ngoài dạ con.
- Viêm đường dẫn trứng: gây ra đau đốn bụng dưới, sốt, ớn lạnh, có khả năng gây ra bệnh vô sinh.
- Viêm nhiễm máu: gây ra sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau đốn cơ, có khả năng gây ra tử vong.
- Lây sang thai nhi: gây ra sảy thai, đẻ non, bào thai nhẹ cân, viêm nhiễm mắt ở trẻ sơ sinh.

Mặt khác, bệnh lậu còn có khả năng khiến tăng khả năng bị HIV/AIDS.

Bệnh lậu là một bệnh nguy hại có khả năng gây ra rất nhiều hậu quả nặng. Việc chẩn đoán và trị sớm là vô cùng quan trọng để phòng ngừa hậu quả và bảo vệ sức khỏe của bạn.